



КАТАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ





Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Головной центр гигиены эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России)
Орган инспекции

Юридический адрес:
123182, Москва, 1-ый Пехотный переулок, 6
Телефон, факс: 8(499)190-48-61/(499)196-6277
ОКПО 08628376, ОГРН 1037739412457
ИНН/КПП 77340552252/773401001

Утверждаю
Заместитель руководителя Органа инспекции
А.И. Петухов
№ 14857/2016

от «12» 02 2016 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 861/16 от 10 февраля 2016 г

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1, для:

Организация-заявитель: «Fyens Borste - & Kostefabrik ApS» Адрес: Teknikvej 53, DK-5260 Odense S, Denmark, Дания

Организация-изготовитель: «Fyens Borste - & Kostefabrik ApS» Адрес: Teknikvej 53, DK-5260 Odense S, Denmark, Дания

Наименование продукции: «Изделия хозяйственно-бытового назначения, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами (для использования в пищевой промышленности и на предприятиях общественного питания) из пластмасс, в наборах и отдельными предметами, торговая марка "FBK": щетки, ерши, скребки, совки, рукоятки, насадки с распылителями, ведра»

Код ТН ВЭД: 3924 90 900 0

Область применения: уборочный инвентарь для использования в пищевой промышленности и на предприятиях общественного питания

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя



Fyens Borste - &
Kostefabrik ApS
Teknikvej 53
DK-5260 Odense S
Tel: +45 66 14 36 01
Fax: +45 66 14 31 23
ACS reg.no: 210.898
CVR no: DK 14 34 94 18
www.fb.dk
E-mail: kst@fbk.dk

TO WHOM IT MAY CONCERN

Odense, February 2018

CERTIFICATION LETTER

FBK ApS (Denmark), hereby confirm that company;

Global-Vet LLC
10 Frjazevskaia Str.
Moscow
Russia
Tel: +7 (495) 989 43

Is official FBK distributor for the FBK Hygiene Cleaning System in Russia, Belorussia, Kazakhstan, Kirgizstan.

This agreement is value until 31.12.2018.
(FBK takes the right to terminate the above certification if the contract is not fulfilled)

For further question, please contact us.

Odense 16.02.2018

Kind regards

Karsten Skov

FBK
Teknikvej 53, DK-5260 Odense S
Tel: +45 6614 3661
kst@fbk.dk, www.fbk.dk



European Brushware Federation

CERTIFICATE

Registration No. # DK-401



FBK
Teknikvej 53
DK-5260 ODENSE S
Denmark

The company FBK has applied and passed all examinations necessary and is entitled to use the PHB logo with

Registration No. # DK-401

for all brushware by the company meeting the requirements of the Professional Hygiene Brushware Charter

This certificate is valid until the end of year 2018
Certificate approved by F.E.I.B.P.
9 December 2015

Thorsten Stollberg
President



Fyens Børste- & Kostefabrik ApS
Teknikvej 53
DK-5260 Odense S
Tel. +4566143661
CVR nr. DK 14 74 94 38
ks@fbk.dk www.fbk.dk

Food Safety Compliance

Our customers and authorities are required documentation which demonstrates that they comply with all areas of food safety. This requests for food safety documentation related to cleaning equipment, especially equipment used in contact with food means that FBK consequently provide documentation with regard to food safety compliance for the FBK cleaning products.

Documents like Declaration of Compliance and Technical data can be found on our webpage:

<http://en.fbk.dk/documents.5198.aspx>

FBK's products fulfill the requirements for the following regulations:

- European Regulation 10/2011/EC
- European Resolution Res AP (89) 1
- European Regulation 202/2014/EC
- European Regulation 1935/2004/EC
- European Regulation 2023/2006/EC
- European Regulation 178/2002
- FDA - CFR 21 / Food code 2009



Щетки ручные



Прочная ручная щетка для сложных загрязнений



Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Толщина щетины, мм	Материал	Свойства	Максимальная температура, °С	Упаковка, шт
15063	210*70	35	0,5	Полиэстер РВТ	Полужесткая	134	12



Ручная скребковая щетка для мойки емкостей



Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Толщина щетины, мм	Материал	Свойства	Максимальная температура, °С	Упаковка, шт
15062	180*60	30	0,5	Полиэстер РВТ	Жесткая	134	12



Круглая ручная скребковая щетка

Артикул	Диаметр, мм	Длина щетины, мм	Толщина щетины, мм	Материал	Свойства	Максимальная температура, °С	Упаковка, шт
54134	125	40	0,35	Полиэстер РВТ	Мягкая	200	6
54154					Жесткая		



Универсальная прочная щетка для оборудования



Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Толщина щетины, мм	Материал	Свойства	Максимальная температура, °С	Упаковка, шт
10201	270*47	30	0,3	Полиэстер РВТ	Полужесткая	134	12



Профессиональная ручная щетка-сметка



Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Толщина щетины, мм	Материал	Свойства	Максимальная температура, °С	Упаковка, шт
10254	340*35	50	0,2	Полиэстер РВТ	Очень мягкая	134	10
10252	340*35		0,3		Полужесткая		



Щетка с короткой ручкой для уборки сложных загрязнений



Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Толщина щетины, мм	Материал	Свойства	Максимальная температура, °С	Упаковка, шт
10546	275*70	35	0,3	Полиэстер РВТ	Полужесткая	134	6
10548			0,5		Жесткая		



Профессиональная щетка с длинной ручкой



Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Толщина щетины, мм	Материал	Свойства	Максимальная температура, °С	Упаковка, шт
10213	410*50	40	0,3	Полиэстер РВТ	Мягкая	200	6
10215			0,5		Жесткая		



Щетка для конвейерных лент и труднодоступных мест



Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Толщина щетины, мм	Материал	Свойства	Максимальная температура, °С	Упаковка, шт
50153	275*20	30	0,5	Полиэстер РВТ	Жесткая	200	12

Ерши с рукояткой

Ерши с



нержаве

Артикул	Доступные цвета								Диаметр, мм	Размер, мм	Толщина щетины, мм	Свойства	Максимальная температура, °С	Упаковка	
10750	1								-	-	10	500*150	Полужесткая	134	12
10752	1								-	-	20				
10754	1										30				
10756	1										40				
10758	1										50				
10759	1										60				
10745	2										15	300*140	0,2		

ющим стержнем и пластиковой рукояткой



Ерши с нержавеющей стержнем для использования с удлинителем

Артикул	Диаметр, мм	Толщина щетины, мм	Размер ерша, мм	Максимальная температура, °С	Упаковка, шт



10771	12	0,2	100*160	135	12
10772	20	0,3			
10774	40	0,3			
10775	50	0,5			
10776	60	0,5			
10778	80	0,5			
Артикул	Длина максимальная, мм	Материал			Упаковка, шт
10780	1500	Удлинитель гибкий нерж. сталь			12
10781	3000	Удлинитель гибкий нерж. сталь			12
10784	1500	Удлинитель гибкий нейлон с рукояткой			12
10785	1500	Удлинитель гибкий нейлон с коннектором			12

Абразивные губки



Цвет	Основа	Плотность	Свойства	Размер
Белый	Полиэстер	875	мягкий	250*120
Красный		1000	средний	
Синий		1250	жесткий	
Зеленый		1750	жесткий	
Черный		1875	очень жесткий	



Держатель абразивной губки для рукояти



Артикул	Размер, мм	Максимальная температура, °C	Упаковка, шт
27101	230*100	134	12

Держатель абразивной губки ручной



Артикул	Размер, мм	Максимальная температура, °C	Упаковка, шт
57101	230*100	134	12

Щетка-скраб



Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Толщина щетины, мм	Материал	Свойства	Максимальная температура, °C	Упаковка, шт
22153	235*60	30	0,5	Полиэстер РВТ	Жесткая	134	6
23153	300*60						

Многофункциональная щетка-скраб



Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Толщина щетины, мм	Материал	Свойства	Максимальная температура, °C	Упаковка, шт
---------	------------	------------------	--------------------	----------	----------	------------------------------	--------------

20155	285*130	45	0,5	Полиэстер РВТ	Жесткая	200	6
-------	---------	----	-----	------------------	---------	-----	---



Щетка жесткая



Щ
е
т

Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Толщина щетины, мм	Материал	Свойства	Максимальная температура, °C	Упаковка, шт
25155	400*60	55	0,5	Полиэстер РВТ	полужесткая	134	6
26155	500*60						
27156	600*60						

ка



подметальная



Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Толщина щетины, мм	Материал	Свойства	Максимальная температура, °C	Упаковка, шт
20306	280*50	55	0,25	Полиэстер РВТ	мягкая	100	6
21306	400*50						
26306	500*50						



Щетка круглая для чистки емкостей

Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Толщина щетины, мм	Материал	Свойства	Максимальная температура, °C	Упаковка, шт
---------	---------------	---------------------	-----------------------	----------	----------	------------------------------------	-----------------




27154	200*120	35	0,5	Полиэстер РВТ	Жесткая	200	6
-------	---------	----	-----	------------------	---------	-----	---



Щетка для холла

Щетка для подметания



	эр,	Длина щетины, мм	Толщина щетины, мм	Материал	Свойства	Максимальная температура, °С	Упаковка, шт
	35	80	0,5	Полиэстер РВТ	Полужесткая	200	6



Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Толщина щетины, мм	Материал	Свойства	Максимальная температура, °С	Упаковка, шт
20157	280*48	70	0,3	Полиэстер РВТ	мягкая	200	6



Щетка овальная для мытья стен

Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Толщина щетины, мм	Материал	Свойства	Максимальная температура, °С	Упаковка, шт
24104	265*90	55	0,3	Полиэстер РВТ	мягкая	200	6



Метла уличная



Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Толщина щетины, мм	Материал	Свойства	Максимальная температура, °С	Упаковка, шт
25190	400*60	110	1,00	Полиэстер РВТ	жесткая	200	6

Щетки для мойки внешней поверхности труб



Артикул	Размер, мм	Материал	Свойства
27250-2	50*300*580	Полиэстер РВТ	Полужесткая
27260	100*340**600		Мягкая

Скребок для пола



Артикул	Размер, мм	Высота скребка, мм	Толщина стали, мм	Материал	Максимальная температура, °С	Упаковка, шт
28281	280*110	115	0,5	Нержавеющая сталь	134	6

Силиконовый осушитель с одинарной пластиной



Артикул	Доступные цвета					Максимальная температура, °С	Упаковка
28300						120	6
28400						120	6
28500						120	6
28600						120	6
28700						120	6

Осушитель с двойной сменной пластиной



Артикул	Доступные цвета					Максимальная температура, °С	Упаковка
28403						100	6
28503						100	6
28603						100	6
28703						100	6

Сменная пластина для осушителя



Артикул	Доступные цвета		Максимальная температура, °С	Упаковка
28403	Белый	Черный	100	12
28503	Белый	Черный	100	12
28603	Белый	Черный	100	12
28703	Белый	Черный	100	12



Осушители для уборки столов



Артикул	Ширина, мм	Длина рукоятки, мм	Материал	Максимальная температура, °С	Упаковка, шт
28243	300	175	Полипропилен	120	6

Рукоять стекловолокно



Артикул	Длина	Материал	Упаковка, шт
29714	1500	Полипропилен, стекловолокно	6

Телескопическая рукоять





Артикул	Длина, мм	Материал	Упаковка, шт
29714	1750 до 3000	Полипропелен алюминий	6

Рукоять цельнолитая полипропеленовая



Артикул	Длина	Материал	Упаковка, шт
29904	1500	Полипропелен	6

Совок с крышкой на длинной рукоятке



Клипса-зажим

Рукоять для совка с крышкой

Артикул	Доступные цвета	Упаковка
80201	Совок под рукоять 330*310*120, мм	2
29802	Рукоять 800*25 алюминий	6
80205	Совок с ручкой 330*310*120, мм	2
80204	Клипса-зажим	2

Большой ручной совок



1 2

Артикул	Размер, мм	Материал	Максимальная температура, °С	Упаковка, шт
80301	300*310	Полипропелен	120	6



Ручной совок

Артикул	Размер, мм	Материал	Максимальная температура, °С	Упаковка, шт
15105	100*260	Полипропилен	120	10
15106	138*310			
15107	160*360			

Ведро 15 литров, полипропилен с армированной ручкой



Артикул	Материал	Упаковка, шт
80101	Полипропилен	4



Крышка для ведра 15 литров



Артикул	Материал	Упаковка, шт
80111	Полипропилен	4

Ведро_9_литров,полипропилен с армированной ручкой



Артикул	Материал	Упаковка, шт
80102	Полипропилен	4