











ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА ОТ ГЛОБАЛ-ВЕТ

ПРЕПАРАТ, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	ПОКАЗАНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	СРОКИ ОЖИДАНИЯ	УПАКОВКА/ВИД ЖИВОТНОГО
<p>НОРОКАРП С/Х (Карпрофен)</p> <p>НОВИНКА!</p>	<p>Нестероидный противовоспалительный препарат: анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Быстрый эффект • Длительное действие • Легкое введение • Повышенная стабильность • Без браковки молока 	<p>Внутривенно или подкожно в дозе для КРС: 1 мл на 35 кг, для лошадей и пони: 1 мл на 70 кг массы тела.</p>	<p>Молоко – без ограничений. Мясо – 21 день.</p>	 
<p>СОЛВАСОЛ инъекционный (Цефалексин)</p>	<p>ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ЖКТ • Дыхательных путей • Мочеполовой системы • Мягких тканей и кожи • Опорно-двигательной системы • Других первичных и вторичных инфекций бактериальной этиологии • Без браковки молока • Самая привлекательная цена для цефалоспоринов • Готовая суспензия • Молоко без ограничений 	<p>Внутримышечно или подкожно 1 раз в сутки, 3-5 дней КРС, МРС: 1 мл/25 кг, Свины: 1 мл/18 кг.</p>	<p>Молоко – без ограничений. Мясо – 4 дня.</p>	 
<p>ЛАКТОКЛОКС (Клоксациллин, Ампициллин)</p>	<p>ЛЕЧЕНИЕ МАСТИТА У КОРОВ В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эффективны против большинства возбудителей маститов у КРС • Быстрое бактерицидное действие • Одноразовые тубы-инъекторы. Одна туба – одна доза • Устойчивость к пенициллинрезистентным микроорганизмам • Не оказывает местно-раздражающего действия • Преднизолон оказывает ярко выраженный противовоспалительный эффект • Короткий срок браковки молока 	<p>Интрацестерально-но трехкратно с интервалом 12 часов.</p>	<p>Молоко – 72 часа. Мясо – 7 суток.</p>	 
<p>НОРОКЛАВ ИММ LC (Амоксициллин, Клавулановая кислота, Преднизолон)</p>	<p>ЛЕЧЕНИЕ МАСТИТА У КОРОВ В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эффективны против большинства возбудителей маститов у КРС • Быстрое бактерицидное действие • Одноразовые тубы-инъекторы. Одна туба – одна доза • Устойчивость к пенициллинрезистентным микроорганизмам • Не оказывает местно-раздражающего действия • Преднизолон оказывает ярко выраженный противовоспалительный эффект • Короткий срок браковки молока 	<p>Интрацестерально-но трехкратно с интервалом 12 часов.</p>	<p>Молоко – 84 часа. Мясо – 7 суток.</p>	 
<p>БОВАКЛОКС ДС ЭКСТРА (Клоксациллин, Ампициллин)</p>	<p>ПРОФИЛАКТИКА МАСТИТА В СУХОСТОЙНЫЙ ПЕРИОД.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для одномоментного запуска • Терапевтический эффект – в течение 49 дней • Одноразовые тубы-инъекторы. Одна туба – одна доза • Снижение соматик • Короткий срок браковки молока 	<p>Интрацестерально-но однократно.</p>	<p>Молоко – 49 дней и 156 часов после введения. Мясо – 28 дней.</p>	 

ООО «ГЛОБАЛ-ВЕТ» – первая российская компания, которая после детального изучения потребностей рынка начала производство препаратов под собственной торговой маркой на ведущих фармацевтических производственных линиях в Великобритании, Дании, Германии, Испании, РФ.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ ГЛОБАЛ-ВЕТ:

GlobalVet Vet Products, GlobalVet Clean Products, GlobalVet Care Products, Animal-id.

Vet PRODUCTS

Pet PRODUCTS

Clean PRODUCTS

Care PRODUCTS

ANIMAL-ID.RU

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГЛОБАЛ-ВЕТ – это заводы, заслужившие доверие пионеров производства ветеринарных препаратов. Продукция выпускается на одних производственных линиях с препаратами известных разработчиков ветеринарных и медицинских лекарственных средств. Все производители Глобал-Вет имеют собственные исследовательские центры.

ПРОДУКЦИЯ ГЛОБАЛ-ВЕТ – это уникальные рецептура и методики, не имеющие повторения у других производителей. Препараты отличаются от аналогов улучшенными физическими свойствами растворов и суспензий, более высокой стабильностью и отсутствием местно-раздражающего действия, наличием широкого выбора фасовок (флаконы 10, 20, 50, 100, 250, 500 мл) и типов флаконов (пластик, стекло). Продукты, выпускаемые под маркой Глобал-Вет, отвечают как российским, так и международным стандартам качества и безопасности, что подтверждается регулярными тестированиями производства.

Компания «Глобал-Вет» работает без посредников в области регистрации, внешнеэкономической деятельности, маркетинга и рекламы, поэтому в цену препарата не заложены «лишние» расходы, что помогает обеспечить оптимальную стоимость продукции.

ПРЕПАРАТ, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	ПОКАЗАНИЯ	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	ПРЕИМУЩЕСТВА	СРОКИ ОЖИДАНИЯ	УПАКОВКА	ВИД ЖИВОТНОГО
НОРОМЕКТИН (Ивермектин)	Лечение и профилактика паразитарных болезней, в т. ч. заражения нематодами, личинками оводов, саркоптоидами.	Однократно подкожно в дозе 200-300 мкг/кг массы тела. КРС, МРС, олени: 1 мл/50 кг. Свины: 1 мл/33 кг.	<ul style="list-style-type: none"> Высокая стабильность действующего вещества Эффективность против широкого спектра паразитарных заболеваний Удобные пластиковые флаконы (50, 100, 250, 500 мл) 	Мясо – 28 суток.		
НОРОКАРП С/Х (Карпрофен)	Нестероидный противовоспалительный препарат: анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие.	Внутривенно или подкожно в дозе для КРС: 1 мл на 35 кг, для лошадей и пони: 1 мл на 70 кг массы тела.	<ul style="list-style-type: none"> Быстрый эффект Длительное действие Легкое введение Повышенная стабильность 	Молоко – без ограничений. Мясо – 21 день		
БЕТАМОКС LA (Амоксициллин)	Лечение инфекционных заболеваний:	Внутримышечно 1 раз в 48 часов 1мл/10кг (1-2 инъекции).	<ul style="list-style-type: none"> Хорошая гомогенизация Большой выбор объемов в стекле или пластике (10, 20, 100, 250 мл) Легко вводится через иглу шприца обычного диаметра 	Молоко – 96 часов. Мясо – 28 дней.		
НОРОКЛАВ инъекционный (Амоксициллин, Клавулановая кислота)	<ul style="list-style-type: none"> ЖКТ Дыхательных путей Мочеполовой системы Мягких тканей и кожи Опорно-двигательной системы Других первичных и вторичных инфекций бактериальной этиологии 	Внутримышечно 1 раз в сутки 1 мл/20 кг живой массы 3-5 дней.	<ul style="list-style-type: none"> Легко вводится через иглу шприца обычного диаметра Полное отсутствие резистентности к пенициллин-устойчивым микроорганизмам 	Молоко – 60 часов. Мясо – 14 дней.		
СОЛВАСОЛ инъекционный (Цефалексин)		Внутримышечно или подкожно 1 раз в сутки, 3-5 дней КРС, МРС: 1 мл/25 кг, Свины: 1 мл/18 кг.	<ul style="list-style-type: none"> Без браковки молока Самая привлекательная цена для цефалоспоринов Готовая суспензия 	Молоко – без ограничений. Мясо – 4 дня.		
АЛАМИЦИН LA 300 (Окситетрациклина гидрохлорид)		30% раствор глубоко внутримышечно 1 раз в 5-6 дней – 1 мл/10 кг (1-2 инъекции). 20% раствор глубоко внутримышечно 1 раз в 3-4 дня – 1 мл/15 кг (1-2 инъекции).	<ul style="list-style-type: none"> Риск развития некрозов в месте введения минимален Единственный на рынке 30%-ный окситетрациклин с пролонгацией до 6 дней 	Молоко – 8 дней. Мясо КРС – 35 дней. Мясо свиней – 28 дней. Молоко – 8 дней. Мясо КРС – 28 дней. Мясо свиней – 21 день.		
АЛАМИЦИН АЭРОЗОЛЬ (Окситетрациклина гидрохлорид)	Наружное лечение заболеваний кожи и копыт бактериальной этиологии, профилактика послеоперационных инфекций у животных, обработка мест инъекций и пункций.	Распыление на пораженный участок один раз в 5 суток.	<ul style="list-style-type: none"> Конструкция баллона позволяет проводить обработку под любым углом наклона, в том числе в перевернутом состоянии. 	Мясо и молоко животных во время и после лечения препаратом может быть использовано без ограничений.		
УЛЬТРАГЕЛЬ	Гель для ультразвукового исследования животных всех видов.	Наносится на поверхность тела в районе обследуемого участка.	<ul style="list-style-type: none"> Обладает повышенной вязкостью: не растекается при контакте с телом животного 	-		
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ	Для акушерских, гигиенических, манипуляций, ручного доения, для массажа.	Наносится в нужном количестве на инструменты, перчатки или поверхности тела животного.	<ul style="list-style-type: none"> Может быть использован как на коже так и на слизистых оболочках, нейтральный pH Не влияет на жизнеспособность спермиев, совместим со всеми инструментами 	-		
ДЕРАТ (Бродифакум)	Для истребления серых, черных крыс, домовых мышей и полевых на объектах ветеринарного надзора (животноводческие и фермерские хозяйства).	На каждые 100 м² помещения размещают приманочные точки с Дератом: Против крыс: от 2-х до 3-х точек по 50-100 г препарата. Против мышей: от 2-х до 9-ти точек по 15-30 г препарата.	<ul style="list-style-type: none"> Возможна любая вкусовая композиция приманки Высокая токсичность для грызунов, низкая токсичность для других видов животных Гибель грызунов наступает на 4-8-е сутки после поедания Дерата, что позволяет предотвратить отпугивание группы грызунов от поедания приманки 	-		