



Член Национальной Организации Дезинфекционистов

Учредитель Лиги Независимых Дезинфекционистов

Производство препаратов для дезинфекции, дезинсекции, дератизации и моющих средств

✉ 129345, Россия, г. Москва, а/я 16

P.O. Box 16, Moscow, 129345, RUSSIA ✉

☎ /495/ 558 6356 (многоканальный)
/985/ 256 1673, 773 5100

+7 495 558 6356 ☎

dezsab@ropnet.ru

dezsab@ropnet.ru

www.dezsab-trade.ru

www.dezsab-trade.ru

"Dezsab-Trade" Co. Ltd.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дезинфицирующее средство «Вируdez Хлор» ТУ 9392 – 004 – 44454660 – 2003

Дата изготовления: 06.2019г.

№ 126

№	Наименование показателей	Нормы	Методы испытания	Результат испытания
1.	Внешний вид, цвет и запах	Таблетка белого цвета (допускаются оттенки) круглой формы с запахом хлора	п. 5.3	Соответствует
2.	Масса таблетки, г.	3,32 ± 0,18	п. 5.4	Соответствует
3.	Время распадаемости, мин.	5,0 ± 1,5	п. 5.5	Соответствует
4.	Показатель активности водородных ионов водного раствора (вода питьевая) с массовой долей 0,3% (по активному хлору), рН	6,4 ± 0,6	п. 5.6	Соответствует
5.	Масса активного хлора, г (при растворении 1 таблетки.)	1,52 ± 0,12	п.5.7	Соответствует

Заключение: продукт соответствует ТУ 9392 – 004 – 44454660 – 2003

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям ТУ в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения.



Директор

А. В. Гаврилов