



Член Национальной Организации Дезинфекционистов

Учредитель Лиги Независимых Дезинфекционистов

Производство препаратов для дезинфекции, дезинсекции, дератизации и моющих средств

✉ 129345, Россия, г. Москва, а/я 16

P.O. Box 16, Moscow, 129345, RUSSIA ✉

☎ /495/ 558 6356 (многоканальный)
/985/ 256 1673, 773 5100

+7 495 558 6356 ☎

dezsab@ropnet.ru
www.dezsab-trade.ru

dezsab@ropnet.ru
www.dezsab-trade.ru
"Dezsab-Trade" Co. Ltd.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дезинфицирующее средство «Вируdez Хлор» ТУ 9392 – 004 – 44454660 – 2003

Дата изготовления: 06.2019г.

№ 129

| № | Наименование показателей | Нормы | Методы испытания | Результат испытания |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1. | Внешний вид, цвет и запах | Таблетка белого цвета (допускаются оттенки) круглой формы с запахом хлора | п. 5.3 | Соответствует |
| 2. | Масса таблетки, г. | 3,32 ± 0,18 | п. 5.4 | Соответствует |
| 3. | Время распадаемости, мин. | 5,0 ± 1,5 | п. 5.5 | Соответствует |
| 4. | Показатель активности водородных ионов водного раствора (вода питьевая) с массовой долей 0,3% (по активному хлору), рН | 6,4 ± 0,6 | п. 5.6 | Соответствует |
| 5. | Масса активного хлора, г (при растворении 1 таблетки.) | 1,52 ± 0,12 | п.5.7 | Соответствует |

Заключение: продукт соответствует ТУ 9392 – 004 – 44454660 – 2003

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям ТУ в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения.



Директор

А. В. Гаврилов

